



МАРТ 2026


Самая интересная, актуальная и полезная информация



ЦИФРА МЕСЯЦА

500 МЛРД. РУБЛЕЙ

-экспертная оценка объема всего рынка HVAC, при этом три группы - водяные приборы отопления, котлы и трубопроводы - занимают 50% этого объема. Мы проверили свои продажи, Стимэк в статистике)))



Вывод: ассортимент Стимэк сбалансирован, оценен рынком и востребован!

Проверьте свою статистику! По какой группе или бренду Вам сделать предложение?

КОТЛЫ В СТИМЭК

РАДИАТОРЫ В СТИМЭК

ТРУБЫ И ФИТИНГИ В СТИМЭК



ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Haier

Снижены цена на все мощности котлов [Haier Urban](#) – цена только на товар из наличия – цены загружены в ЛК

BAHI

BAHI снижает розничные цены и меняет уровень МОЦ - с 1 марта =30%,
Субдилеры с QR кодом – новая скидка 32%
На март – скидка на конденсационные котлы BAHI мощности до 70 кВт - 3%



РАСПРОДАЖА

ТОЛЬКО В СТИМЭК

Фламко

Большие баки для отопления Flamco
Снижаем складской запас. Остаются в складской программе
450-1000 л. Акционные цены прописаны в 1с, запросите у менеджера, цены актуальны только на товары из наличия

UNIPUMP
Насосное оборудование

На весь ассортимент вибрационных насосов Бавленец Unipump установлены специальные цены, загружены в ЛК



АКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



Для торговых компаний

Скидки до 12 % при разовой закупке от 4 штук на ограниченный ассортимент **ДРЕНАЖНЫХ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ** насосов Unipump. КП со скидкой и рекомендацию по самым продаваемым артикулам в этих категориях можно запросить у менеджера.



При покупке Трубореза TubiX для стали и цветных металлов, рез: d 6 - 35 мм (1/4"-1 3/8"), KN-903102BK Knipex **инструментальная сумка-скрутка Knipex в подарок**

Условия по ссылке https://disk.360.yandex.ru/i/Xew7YeI_2iiPWg

NEPTUN

10% скидки на системы защиты от протечек Neptun Profi Base 1/2 и 3/4 до конца 31 апреля 2026



НОВИНКИ



Новые цвета [Royal Thermo Insignia](#) – стальные трубчатые радиаторы:

- Anthracite – глубокий насыщенный серый,
 - Technoline – стальной цвет покрытый лаком,
- Insignia – полноценный аналог немецких радиаторов Zhender, производится в Китае.

В складском ассортименте СТИМЭК – приборы белого цвета.



Постепенно добавляет ассортиментные позиции для наполнения линейки:

[Отстенная изоляция 10/180мм 25 метров 12179043001 Pekay](#)

! У других поставщиков она называется демпферная лента. Материал – вспененный полиэтилен.

- Устанавливается по периметру помещения до заливки бетонной стяжки и обеспечивает:
- компенсацию тепловых и механических расширений бетона;
- снижение динамических нагрузок;
- защиту от образования «мостиков холода».



Новый [датчик-кабель Aquatrack](#) - контролирует не точки, а периметр.

Вы укладываете его вдоль потенциально опасных зон (например, по контуру стены под кухней), и он мгновенно фиксирует протечку в любом месте соприкосновения с водой. • Универсальность: совместим со всеми модулями управления Neptun (Base, Smart+, Smart EVO).



НОВИНКИ



[Стальные панельные радиаторы PF](#) - все типы и высоты теперь доступны с длиной 1300, 1700, 1900 , 2100, 2300



Все котлы и стальные панельные под брендом Meteor поставщик постепенно переводит на бренд LaggarTT
[Таблица старых/новых кодов приложена в POST-400](#)
На складе в один момент может быть товар и под старыми и под новыми кодами – отличается только шильдик на изделии.

+ [Датчик наружной температуры в сборе BV99000142](#)



[Инверторный стабилизаторов Solpi-M 550 для газового котла и насоса:](#)

- дисплей на русском языке (показывает входное ,выходное напряжение ,шкала нагрузки и самодиагностика)
- есть возможность выбора выходного напряжения 220/230 вольт(меняется переключением одной кнопки)
- две розетки(для датчика загазованности и циркуляционного насоса)
- возможность как повесить ,так и поставить,
- рабочий диапазон 90-310 В+/- 2%,чистая синусоида
- бесшумная работа и время срабатывания 0 мс(мгновенно)
- 8 защит: перегрузка ,от повышенного ,от пониженного ,отказ, тепловая защита ,варисторная защита от молний и высоких импульсов из сети, защита от помех, защита от аварии стабилизатора



НОВИНКИ



[Желоб для труб PE-XA Usystems](#)

Используется для фиксации труб из сшитого полиэтилена PE-XA при открытой прокладке

- Уменьшает линейные расширения
- Уменьшает температурные удлинения
- Увеличивает расстояние между креплениями (max – 2 м)
- Материал–оцинкованная сталь
- Длина–3 метра
- Рабочая температура –до 95 С
- Для труб диаметром –16, 20, 25 мм
- Цвет-серебристый



По рекомендации поставщика МЕТЕР (КИП) добавили на сайт [манометры низкого давления](#), модель называется [ДМ30](#) (аналог у Росма КМ-22)

По таким приборам бывает ежегодно хороший спрос и даже дефицит на рынке, т.к. не так много компаний выпускают аналогичные приборы, и что немаловажно – таких приборов не бывает в «эконом» исполнении