



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
 «Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
 Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС002.С01245

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
 Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС002.

ПРОДУКЦИЯ

Герметики силиконовые, марки «Soudal»: Universal Silicone - Универсальный силикон, Sanitary Silicone - Санитарный силикон, Neutral Silicone – Нейтральный силикон, Sanitary Silicone Neutral - Санитарный нейтральный силикон, Silirub AQ - силикон для аквариумов, Profil Universal Silicone – Profil Универсальный силикон, Silirub 2, Silirub AC, Silirub 2F, Silirub 2S, Silirub Corol, Silirub HT, Silirub 2N, Silirub MA, Silirub Cleanroom, Glazing Silicone, Высокотемпературный силикон Gasket Seal, Profil Sanitary Silicone Profil Санитарный силикон
 Серийный выпуск.

ОК 034-2014
 (КПЕС 2008)
 20.52.10.140

ТН ВЭД
 3214101009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.22-002-01546770-2023 ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА «СОУДАЛ ИНВЕСТМЕНТС»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СОУДАЛ ИНВЕСТМЕНТС».

ОГРН: 1155031004633, ИНН: 5031117576.

Адрес: 142400, РОССИЯ, обл. Московская, Богородский г.о., г. Ногинск, тер. Ногинск-Технопарк, Д.16, помещ. 6., телефон: +74959266453, адрес электронной почты: info@soudal.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «СОУДАЛ ИНВЕСТМЕНТС».

ОГРН: 1155031004633, ИНН: 5031117576.

Адрес: 142400, РОССИЯ, обл. Московская, Богородский г.о., г. Ногинск, тер. Ногинск-Технопарк, Д.16, помещ. 6., телефон: +74959266453, адрес электронной почты: info@soudal.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ СМ/Э-25/04-0035, СМ/Э-25/04-0036, СМ/Э-25/04-0037, СМ/Э-25/04-0038, СМ/Э-25/04-0039, СМ/Э-25/04-0040 от 16.04.2025 года, выданных Испытательным центром «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ001, сроком действия до 04.09.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 06.10.2025 ПО 05.10.2028

Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
 инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
 инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.