




СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/026.UZ.02.20690



Серия KG № 0201711

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ", место нахождения: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №505; адрес места осуществления деятельности: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №205, регистрационный номер аттестата аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.026, дата регистрации 19 мая 2022 года, номер телефона: +996 990 588999, адрес электронной почты: certtestkg@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО ЭКСПОРТ РУС". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 105066, город Москва, Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения Муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1227700095336. Телефон: +79660450545, адрес электронной почты: artel.russia@technoexport.org.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Artel Electronics Manufacturing". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 100169, город Ташкент, Алмазарский район, улица Широкая, дом 100, Узбекистан.

ПРОДУКЦИЯ Котлы отопительные газовые, модели: Legacy 100-W A1JB 12 kW, Legacy 100-W A1JB 24 kW, Legacy 100-W A1JB 30 kW, Legacy 100-W A1JB 34 kW, Legacy 100-W A1HB 24 kW, Legacy 100-W A1HB 30 kW, Legacy 100-W A1HB 34 kW, Vitopend 100-W A1JB 12 kW, Vitopend 100-W A1JB 24 kW, Vitopend 100-W A1JB 30 kW, Vitopend 100-W A1JB 34 kW, Vitopend 100-W A1HB 24 kW, Vitopend 100-W A1HB 30 kW, Vitopend 100-W A1HB 34 kW. Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8403 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ Н-Т/200825-33, Н-Т/200825-34, Н-Т/200825-35, Н-Т/200825-36, Н-Т/200825-37, Н-Т/200825-38 от 20.08.2025 года, выданных ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 060625-20 от 01.08.2025 года выданного Органом по сертификации продукции ОсОО "Центр Сертификации и Испытаний" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KG 417/КЦА.ОСП.026), подписанного экспертом Окошевым Чынгызом Жороевичем. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению № 1 (бланк № 0182250). Условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Договор уполномоченного лица № EXP2AEA/21 от 05.07.2023 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 01.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.08.2025

ПО 19.08.2030

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Аксупова Айсулу Мырзабековна

(ФИО)

Гурчак Олег Вадимович

(ФИО)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/026.UZ.02.20690

Серия KG № 0201711

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН ЖЧК "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ", ЭКМ КР КАБ тарабынан берилген №KG 417/КЦА.ОСП.026 аккредитациялык күбөлүктүн каттоо номери, катталган датасы 19.05.2022 ж. Жайгашкан жери: 720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ленин району, Чүй проспектиси, 164 А, № 505 кабинет. Иштеген жеринин дареги: 720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ленин району, Чүй проспектиси, 164 А, № 205 кабинет, телефон номери: +996 990 588999, электрондук дареги: certtestkg@gmail.com.

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом "ТЕХНО ЭКСПОРТ РУС". Ишкананын жайгашкан жери жана дареги: 105066, Москва шаары, Федералдык маанидеги шаардын ички аймагы (шаар ичиндеги муниципалдык түзүлүш) Басманный муниципалдык округу, Нижняя Красносельская көчөсү, үй 40/12, имарат 20, Россия Федерациясы. Негизги мамлекеттик каттоо номери: 1227700095336. Телефон: +79660450545, электрондук почтасы: artel.russia@technoexport.org.

ӨНДҮРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом "Artel Electronics Manufacturing". Продукцияны чыгаруу боюнча иш-аракеттин орду жана дареги: 100169, Ташкент шаары, Алмазарский району, Широкий көчөсү, үй 100, Өзбекстан.

ПРОДУКЦИЯ Газ жылытуу казандары, моделдер: Legacy 100-W A1JB 12 kW, Legacy 100-W A1JB 24 kW, Legacy 100-W A1JB 30 kW, Legacy 100-W A1JB 34 kW, Legacy 100-W A1HB 24 kW, Legacy 100-W A1HB 30 kW, Legacy 100-W A1HB 34 kW, Vitopend 100-W A1JB 12 kW, Vitopend 100-W A1JB 24 kW, Vitopend 100-W A1JB 30 kW, Vitopend 100-W A1JB 34 kW, Vitopend 100-W A1HB 24 kW, Vitopend 100-W A1HB 30 kW, Vitopend 100-W A1HB 34 kW. Сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8403 10 900 0

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо отчеттору №№ Н-Т/200825-33, Н-Т/200825-34, Н-Т/200825-35, Н-Т/200825-36, Н-Т/200825-37, Н-Т/200825-38 20.08.2025-ж, берилген ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аккредитация аттестаты каттоо номери KZ.T.02.2385. Өндүрүштүн абалын талдоо актысынын № 060625-20 01.08.2025-ж берилген Продукцияны сертификациялоо боюнча орган ЖЧК "Центр Сертификации и Испытаний" (Сертификаттоо боюнча органдын аккредитация аттестатынын каттоо номери KG 417/КЦА.ОСП.026), эксперт кол койгон Окошев Чынгыз Жороевич. Сертификаттоо схемасы: 1с.

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Стандарттардын тизмеси тиркемеге ылайык № 1 (форма № 0182250). Сактоо шарттары жана кызмат мөөнөтү буюмга тиркелген эксплуатациялоо документтеринде көрсөтүлөт. Ыйгарым укуктуу адам келишими № EXP2AEA/21 05.07.2023-ж. Шайкештик сертификаты изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөлөрдөн өткөн продукциянын тандалган үлгүлөрү (сыноолор) даярдалган күндөн тартып өндүрүлгөн сериялык өндүрүлгөн продукцияга колдонулат: 01.2025.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 20.08.2025

баштап 19.08.2030 ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))



Аксупова Айсулу Мырзабековна

(фамилиясы, аты-жөнү)

Турчак Олег Вадимович

(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/026.UZ.02.20690



Серия KG № 0182250

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза

Обозначение стандарта 1	Наименование стандарта 2
ГОСТ Р 54826-2011 (ЕН 483:1999)	Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа "С" с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт.
ГОСТ EN 625-2013	Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительные требования к контуру горячего водоснабжения комбинированных котлов номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт.
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ IEC 60335-2-102-2014	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-102. Дополнительные требования к приборам, работающим на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения.
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе).
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Аксупова Айсулу Мырзабековна

(ФИО)

Турчак Олег Вадимович

(ФИО)



ТИРКЕМЕ

№ 1

шайкештик сертификатына № ЕАЭС KG417/026.UZ.02.20690

Серия KG № 0182250

Колдонуунун натыйжасында ыктыярдуу негизде стандарттар жөнүндө маалымат
Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештиги
камсыздалат

Стандарттык белгилөө	Стандарттык белгилөө
1	2
ГОСТ Р 54826-2011 (ЕН 483:1999)	Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа "С" с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт.
ГОСТ EN 625-2013	Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительные требования к контуру горячего водоснабжения комбинированных котлов номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт.
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ IEC 60335-2-102-2014	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-102. Дополнительные требования к приборам, работающим на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения.
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе).
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))



М.О. Аксупова Айсулу Мырзабековна

(фамилиясы, аты-жону)

Гурчак Олег Вадимович

(фамилиясы, аты-жону)