



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЭЛБО РУС", Место нахождения: 108820, Российская Федерация, Г Москва, п Мосрентген, п завода Мосрентген, корпус 2, этаж 2, комната 9, ОГРН: 1197746139051, Номер телефона: +7 4951097570, Адрес электронной почты: info@coelbo.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НИКИТИН ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

заявляет, что Блоки управления с частотным преобразователем для насосов водоснабжения бытового и промышленного назначения, Блоки управления с частотным преобразователем для насосов водоснабжения бытового и промышленного назначения, торговая марка: марка: «COELBO», модель: модели: ECO DRIVE (6MM, 9MM), SPEEDMATIC EASY (9MM, 12MM, 10MT, 14MM), SPEEDMATIC (ALT, SET, SET 2010, SET 3010, SET 21110, SET ALT), SPEEDBOX (1112MM, 1114MM, 1010MT, 1305TT, 1309TT, 1314TT, 1317TT, 1321TT, DUO, SUB, DUO SET), SPEEDBOARD (1112MM, 1114MM, 1010MT, 1305TT, 1309TT, 1314TT), SPEEDCENTER

Изготовитель: "COELBO CONTROL SYSTEM, S.L.", Место нахождения: Королевство Испания, СТРА. RUBI 288 - P.I. Can Guitard 08228 TERRASSA,

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники


Декларация о соответствии принята на основании протокола АЛ/04873 выдан 24.05.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Альянс», сертификат о признании компетентности испытательной лаборатории №РОСС RU.32055.ИЛ.00004"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: СТБ IEC 62321-2012, Изделия электротехнические. Определение уровня шести регламентированных веществ (свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромбифенилов, полибромированных дифениловых эфиров); Условия и сроки хранения: Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды

Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.05.2026 включительно




(подпись)

М.П.

НИКИТИН ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ES.PA01.B.86087/21
Дата регистрации декларации о соответствии: 24.05.2021



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЭЛБО РУС", Место нахождения: 108820, Российская Федерация, Г Москва, п Мосрентген, п завода Мосрентген, корпус 2, этаж 2, комната 9, ОГРН: 1197746139051, Номер телефона: +7 4951097570, Адрес электронной почты: info@coelbo.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НИКИТИН ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

заявляет, что Блоки управления с частотным преобразователем для насосов водоснабжения бытового и промышленного назначения, Блоки управления с частотным преобразователем для насосов водоснабжения бытового и промышленного назначения, торговая марка: марка: «COELBO», модель: модели: ECO DRIVE (6MM, 9MM), SPEEDMATIC EASY (9MM, 12MM, 10MT, 14MM), SPEEDMATIC (ALT, SET, SET 2010, SET 3010, SET 21110, SET ALT), SPEEDBOX (1112MM, 1114MM, 1010MT, 1305TT, 1309TT, 1314TT, 1317TT, 1321TT, DUO, SUB, DUO SET), SPEEDBOARD (1112MM, 1114MM, 1010MT, 1305TT, 1309TT, 1314TT), SPEEDCENTER

Изготовитель: "COELBO CONTROL SYSTEM, S.L.", Место нахождения: Королевство Испания, СТРА. RUBI 288 - P.I. Can Guitard 08228 TERRASSA, Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 05-5990-2021 выдан 24.05.2021 испытательной лабораторией "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ГЕРЦ» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕАК», аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ13."; 05-5989-2021 выдан 24.05.2021 испытательной лабораторией "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ГЕРЦ» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕАК», аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ13."; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.3.3-2013, Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний, раздел 5; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.3.2-2013, Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний, разделы 5 и 7; Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.05.2026 включительно



(подпись)

НИКИТИН ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-ЕС.РА01.В.86019/21

Дата регистрации декларации о соответствии:

24.05.2021



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЭЛБО РУС", Место нахождения: 108820, Российская Федерация, Г Москва, п Мосрентген, п завода Мосрентген, корпус 2, этаж 2, комната 9, ОГРН: 1197746139051, Номер телефона: +7 4951097570, Адрес электронной почты: info@coelbo.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НИКИТИН ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

заявляет, что Блоки управления для насосов водоснабжения бытового и промышленного назначения, Блоки управления для насосов водоснабжения бытового и промышленного назначения, торговая марка: марка: «COELBO», модель: модели: PS2+ (T-KIT PS2+), SWITCHMATIC (1,2,2T,3), T-KIT SWITCHMATIC (1,2), SAFEMATIC (S,W), COMPACT (1,2, 2 RMC S, 22,3), MULTIMATIC (2110, 3110, 2309, 3309)

Изготовитель: "COELBO CONTROL SYSTEM, S.L.", Место нахождения: Королевство Испания, СТРА. RUBI 288 - P.I. Can Guitard 08228 TERRASSA, Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9032200000
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Декларация о соответствии принята на основании протокола АЛ/04872 выдан 24.05.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Альянс», сертификат о признании компетентности испытательной лаборатории №РОСС RU.32055.ИЛ.00004"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: СТБ IEC 62321-2012, Изделия электротехнические. Определение уровня шести регламентированных веществ (свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромбифенилов, полибромированных дифениловых эфиров); Условия и сроки хранения: Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды

Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.05.2026 включительно

(подпись)



НИКИТИН ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ES.PA01.B.86117/21
Дата регистрации декларации о соответствии: 24.05.2021



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЭЛБО РУС", Место нахождения: 108820, Российская Федерация, Г Москва, п Мосрентген, п завода Мосрентген, корпус 2, этаж 2, комната 9, ОГРН: 1197746139051, Номер телефона: +7 4951097570, Адрес электронной почты: info@coelbo.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НИКИТИН ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

заявляет, что Блоки управления для насосов водоснабжения бытового и промышленного назначения, Блоки управления для насосов водоснабжения бытового и промышленного назначения, торговая марка: марка: «COELBO», модель: модели: PS2+ (T-KIT PS2+), SWITCHMATIC (1,2,2T,3), T-KIT SWITCHMATIC (1,2), SAFEMATIC (S,W), COMPACT (1,2, 2 RMC S, 22,3), MULTIMATIC (2110. 3110, 2309, 3309)

Изготовитель: "COELBO CONTROL SYSTEM, S.L.", Место нахождения: Королевство Испания, СТРА. RUBI 288 - P.I. Can Guitard 08228 TERRASSA, Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9032200000
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 05-5992-2021 выдан 24.05.2021 испытательной лабораторией "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ГЕРЦ» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕАК», аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ13"; 05-5991-2021 выдан 24.05.2021 испытательной лабораторией "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ГЕРЦ» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕАК», аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ13"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.3.3-2013, Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний, раздел 5; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.3.2-2013, Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний, разделы 5 и 7; Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.05.2026 включительно.



НИКИТИН ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ЕС.РА01.В.85946/21
Дата регистрации декларации о соответствии: 24.05.2021