

**620102, Свердловская область, город Екатеринбург,
Гурзуфская ул., д. 15, офис 3
ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЕЖА»**

Паспорт Изделия пластмассовые строительные по ТУ 22.23.19-001-52322167-2019

1	Наименование изделий	Дюбель-крюк двойной, L=105 мм
2	Штрих-код изделия	4657821448496
3	Артикул изделия	1_1090_0400
4	Цвет	синий
5	Количество изделий упаковки, шт.	400
6	Вид упаковки	Коробка, 390×290×230 мм
7	Количество упаковочных единиц, шт.	4 пакетов по 100 шт.
8	Угол поворота трубы, градусов	-
9	Диаметр трубы, мм	16-32
10	Материал	первичная гранула полиамида

Заключение: Изделия соответствуют требованиям ТУ 22.23.19-001-52322167-2019.

Изделия допущены к реализации и применению

Сведения о сертификации: Продукция не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» со всеми изменениями и дополнениями, а также не входит в «Единый перечень продукции, подлежащий обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620 (со всеми изменениями и дополнениями), и в действующие Технические Регламенты Евразийского экономического союза (Таможенного союза), что подтверждено информационным письмом ООО «БЕЛОТЕСТ» № 828И от 10.11.2020г
Документ содержит информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования к продукции, представленную в двух частях по двум формам подтверждения соответствия: обязательная сертификация и декларирование соответствия.

Указания по хранению и транспортированию: по ТУ 22.23.19-001-52322167-2019.

Изделия должны храниться в закрытом помещении, при отсутствии воздействия повышенной влажности, прямых солнечных лучей, загрязнений и агрессивных сред.

Рекомендованная температура хранения - от минус 5 °С до плюс 30 °С.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента производства

Сотрудник ОТК

(изделия принял)

(Ф.И.О.)

(личная подпись)

« »

(дата)

202 г.

М.П.