

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ООО «Эрри-тест»

(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЛ10)

129626, г.Москва,
ул.Староалексеевская, д.5, оф.460,
тел.: 8-495-771-67-23, факс: 8-495-771-67-23
E-mail: erritest@gmail.com

№ 1340 от 05.06.2023

ООО «Грин Кемикалс»
ОГРН 1115047013070
Адрес: Россия, 109052, гор. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.
3, этаж 1, комн. 6

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ № 2425 от 23.12.2021 года.

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция: QS® Mr.Bond® 305 Лён сантехнический, QS® Mr.Bond® 307 Лён сантехнический, Mr.Bond 305 Лён сантехнический, Mr.Bond 307 Лён сантехнический. Модели: 5030500100, 5030700055, MB5030500100, MB5030700055. Торговые марки QS® Mr.Bond®, Mr.Bond.

Код ТН ВЭД 5301290000.

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Заместитель руководителя органа
по сертификации



Дементьева
Екатерина Викторовна
(Ф.И.О.)