
Общество с ограниченной ответственностью "Эрри-тест"

Место нахождения: 129626, РОССИЯ, город Москва, Староалексеевская, д.5, оф.460,
телефон: +79017218718 , электронная почта: erritest@gmail.com

Исх. № 1370 от 06.07.2023 года

ООО "Грин Кемикалс"
Россия, 109052, гор. Москва, ул. Смирновская,
д. 25, стр. 3, этаж 1, комн. 6
ОГРН 1187746517925

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ № 2425 от 23.12.2021 года).

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

Обезжириватель поверхности резьбы для анаэробных герметиков, модель Mr.Bond 700
код тн вэд 2710122509

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Директор ООО "Эрри-тест"



(подпись)

Сафин Дамир Фейзрахманович

(Ф.И.О.)