



ITAP S.P.A.

28.14.13.130
код продукции



Кран шаровый из латуни, товарный знак ,
серии «Ideal», артикул 2980034

наименование изделия

DN 20 , *PN* 40

ПАСПОРТ

2980034.ПС

Обозначение

на 5 листах

При передаче оборудования другому владельцу вместе с оборудованием передается
настоящий экземпляр.

2024 г.

Общие указания

- 1. Перед началом эксплуатации оборудования необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- 2. Данный паспорт должен постоянно находиться с оборудованием.
- 3. При заполнении паспорта не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.
- 4. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом сделана новая запись, которую заверяет ответственное за эксплуатацию оборудования лицо, с указанием его фамилии и должности.
- 5. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).
- 6. При передаче оборудования на другое предприятие или другому владельцу окончательные записи об общем времени его эксплуатации должны быть заверены печатью предприятия, передающего оборудование.



Сертификат соответствия

№ _____

Срок действия: с _____ по _____

1 Основные сведения об изделии

Наименование	Кран шаровый из латуни
Торговая марка/серия	Товарный знак  , Серия Ideal
Обозначение изделия: модель/серия/артикул	Артикул 2980034
Документ на изготовление и поставку	Спецификация №1 от 01.02.2024
Изготовитель, адрес изготовителя	ITAP S.P.A. Италия, Via Ruca 19/21 – 25065 - Lumezzane (BS) - Italy
Наименование поставщика, адрес, номер телефона, почта	ООО "СОРТУМ" 101000, Россия, город Москва, переулок Милютинский, дом 10, строение 1, этаж 3, помещение VIII, комната 4, офис 4 +74950115665, sortum@rambler.ru
Заводской номер изделия	—
Размер партии	15
Дата изготовления	13/05/2024
Назначение	- поставка питьевой воды или для бытовых целей; - горячее водоснабжение; оборудование и системы водоснабжения

2 Основные технические данные

Наименование параметра		Значение
Номинальный диаметр DN, мм		20
Эффективный диаметр, мм		20
Номинальное давление PN, МПа (бар или кгс/см²)		4,0 (40,0)
Рабочее давление P _p		4,0 (40,0)
Пробное давление P _{пр}		6,0 (60,0)
Температура рабочей среды или температура расчетная t, °C		От минус 20°C до плюс 150°C
Герметичность затвора		А класс герметичности затвора по по ГОСТ 9544
Присоединительная резьба		3/4" Класс точности «В»
Установочное положение		Любое
Рабочая среда		Вода
Направление потока рабочей среды		Угловое
Тип проточной части корпуса		Полнопроходной
Тип присоединения к трубопроводу		Резьбовое: муфта-штуцер с накидной гайкой
Функциональной назначение		Запорный
Способ управления		Ручной (рычаг)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (параметры окружающей среды: температура t, °C и относительная влажность, %, не более)		УХЛ3 (От минус 60 до плюс 40; Не более 90)
Показатели надежности	Полный срок службы (до списания), лет	15
	Ресурс (до списания), циклов (часов)	25000
Показатели безопасности	Назначенный срок службы, лет	15
	Назначенный ресурс, циклов (часов)	25000
Масса, кг		0,415
Условия транспортирования		4(Ж2), 5(ОЖ4), 7(Ж1), 8(ОЖ3) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов - по группе (Ж) ГОСТ 23170.
Условия хранения		2(С) по ГОСТ 15150, тип атмосферы II ГОСТ 15150, если иное не указано в ТУ. Хранение кранов на открытых площадках не допускается




Рис.1 Чертеж с указанием размеров

DN	A мм	D мм	C мм	Масса г.
25	89,5	62	47	415




Рис.2 Общий вид изделия

3 Сведения о материалах основных деталей

№	Наименование детали	Наименование и марка применяемого материала
1.	Гайка	Никелированная латунь CW617N/ЛС59-2
2.	Уплотнительное кольцо	NBR
3.	Соединение	Никелированная латунь CW617N/ЛС59-2
4.	Концевой адаптер	Никелированная латунь CW617N/ЛС59-2
5.	Седло	ПТФЭ
6.	Шар	Хромированная латунь CW617N/ЛС59-2
7.	Основание	CW617N/ЛС59-2
8.	Уплотнительное кольцо	NBR
9.	Уплотнительное кольцо	Витон
10.	Корпус	Никелированная латунь CW617N/ЛС59-2
11.	Т-образная ручка	Покрытый лаком алюминий
12.	Винт	Оцинкованная сталь С4С

Материал покрытия корпуса крана – никель

4 Комплектность

В комплект поставки входят

- Кран шаровый из латуни, Товарный знак , серии «Ideal», артикул 2980034

наименование изделия, обозначение

- паспорт

2980034.ПС

обозначение

- руководство по эксплуатации /

001.001.03 РЭ

обозначение

5 Гарантии Изготовителя

Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок службы 60 со дня ввода в эксплуатацию.
месяцев

Гарантийная наработка 25000 циклов в пределах гарантийного периода.

Гарантийные обязательства действуют только при сохранении гарантийных пломб изготовителя (для арматуры, подвергаемой гарантийному пломбированию).

[illegible]

Кран шаровый из латуни, Товарный знак , серии «Ideal» (наименование изделия)	
Артикул 2980034 (обозначение)	No. _____ (заводской номер)
Упаковщик	ITAP S.P.A. (наименование или код изготовителя)
Начальник ОТК/ production Manager	Giacomo Macri
_____ должность	_____ подпись
13/05/2024 дата	М.П. расшифровка подписи

Кран шаровый из латуни, Товарный знак , серии «Ideal» (наименование изделия)	
Артикул 2980034 (обозначение)	No. _____ (заводской номер)
Изготовлены и приняты в количестве 15 шт. в соответствии со Спецификацией №1 от 01.02.2024 и признан (ы) годным (ыми) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.	
Начальник ОТК/Quality Manager _____	 _____
должность	подпись
13/05/2024 _____	расшифровка подписи
дата	

Дата	Информация об утилизации	Примечания

[illegible]

11 Сведения о рекламациях

[illegible]